



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n

(ANEXO 1)
PLIEGOS DEL TRÁMITE DE COTIZACION

Para la provisión del MOBILIARIO MEDICO COMPLEMENTARIO se efectuará bajo los siguientes parámetros para la valoración de las ofertas y que se determina en el Anexo 2 de estas Bases.

1.- Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD
MESA MAYO	Dimensiones Altura variable manualmente entre 90 – 120 cm. Bandeja: Largo entre 60 – 65 cm. Ancho: entre 40 – 45 cm. Ruedas: 3 a 4 ruedas giratorias Diámetro entre 4 y 7 cm. Diseño: Cantos redondeados Sin rincones de fácil limpieza Fácil manejo Estable a cualquier altura Material: Acero inoxidable Resistente a la acción de los desinfectantes Valoraciones: Acero inoxidable Funcionabilidad	5
CHAILONGE	✓ Estructura metálica construida en lámina de tol trabajada al frío de espesor, con dos puertas corredizas de tol y un entrepaño fijo en la parte interior, interior y dos gavetas frontales montadas sobre rieles metálicas para su fácil desplazamiento. Tapizado con cercha en madera de laurel con esponja de alta densidad de 5cm y plástico lavable. Cabezal regulable por medio de mecanismo manual, haciendo dos cuerpos con toda la cercha. ✓ DIMENSIONES EXTERIORES	3



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n

	<p>APROXIMADAS:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ LARGO:180cm x FONDO:60cm x ALTURA:75cm.✓ ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA PREVIO PROCESOS DE DESENGRASE Y FOSFATIZACIÓN.	
VITRINA DE 5 DIVISIONES CON PUERTA Y SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Construida en lámina de acero inoxidable, compartimiento superior con dos entrepaños fijos con puerta de vidrio en marco de tol y chapa de seguridad, compartimiento inferior con puerta de tol con tiradera plástica y un entrepaño intermedio fijo interior. Con 5 niveladores de piso.✓ DIMENSIONES EXTERIORES APROXIMADAS: ANCHO: 60 cm. x FONDO: 60 cm. x ALTURA: 1.70 cm.✓ ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA PREVIO PROCESO DE FOSFATIZADO	1
VITRINA CON 4 DIVISIONES CON PUERTA Y SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Construida en lámina de acero inoxidable, compartimiento superior con dos entrepaños fijos con puerta de vidrio en marco de tol y chapa de seguridad, compartimiento inferior con puerta de tol con tiradera plástica y un entrepaño intermedio fijo interior. Con 4 niveladores de piso.✓ DIMENSIONES EXTERIORES APROXIMADAS: ANCHO: 65m. x FONDO: 65cm. x ALTURA: 1.80cm.✓ ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA PREVIO PROCESO DE FOSFATIZADO	1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n

VITRINA CON 5 DIVISIONES CON PUERTA Y SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Construida en lámina de acero inoxidable, compartimiento superior con dos entrepaños fijos con puerta de vidrio en marco de tol y chapa de seguridad, compartimiento inferior con puerta de tol con tiradera plástica y un entrepaño intermedio fijo interior. Con 4 niveladores de piso. ✓ DIMENSIONES EXTERIORES APROXIMADAS: ANCHO: 60 x FONDO: 60cm. x ALTURA: 2m. ✓ ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA PREVIO PROCESO DE FOSFATIZADO	5
ARCHIVADORES METALICOS	<ul style="list-style-type: none">✓ Estructura metálica construida en tol laminado al frío, gavetas con paredes laterales para fóliders colgantes tamaño oficina y rodamientos sobre rieles metálicas para fácil deslizamiento, sistema de seguridad tipo trampa y tarjetero de identificación en cada gaveta. ✓ DIMENSIONES APROXIMADAS: 4 gavetas: 50cm(ancho) x 62cm(fondo) x 130cm(altura)	2
ESTANTERIA DE TRES COMPARTI_MIENTOS	<ul style="list-style-type: none">✓ De 4 entrepaños metálicos regulables con un refuerzo intermedio y agujeros dispuestos cada 10 cm para divisiones con varillas redonda de hierro lisa, anterior y posterior extraíbles, contruidos en lámina de tol trabajada al frío, ángulos de soporte en material de iguales características pero de mayor espesor que los entrepaños, perforados para permitir la regulación de altura de los mismos. ✓ DIMENSIONES EXTERIORES APROXIMADAS: 100 cm ANCHO x 65 cm fondo x 100 cm altura	1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
 Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA PREVIO PROCESOS DE DESENGRASE Y FOSFATIZACIÓN. 	
TABURETES GIRATORIOS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Construida su estructura principal en tubo redondo íntegramente de acero inoxidable, con asiento y espaldar acolchonado y forrado de material especial para la climatización de quirófanos con cuatro garruchas resistentes y con palanca de graduación ✓ ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA PREVIO PROCESO DE FOSFATIZADO 	4
CAMILLAS CON BARANDALES	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mobilidad. ¿Por qué lidiar en maniobrar y en parar? El Freno de Mano activo es una opción que reduce los riesgos de lastimarse al ir bajando por rampas y paradas repentinas. Nuestra opción integrada del dispositivo de transporte y el ensanchador del Intravenoso lo ayuda a maniobrar camillas e IV portables con gran facilidad, permite girar en áreas muy angostas y tener el control. Comfort. Reduce el riesgo al trasladar a los pacientes y permite la comodidad tanto del paciente como la de usted. La característica lo provee con un manejo en la parte principal de la cabecera, haciéndolo mucho más fácil y sencillo. Calidad. Nuestros barandales reforzados están hechos de calibradores fuertes, acero de automotores para que la calidad dure, y la capacidad de sostener hasta 700 libras de peso para pacientes de mayor peso. Andaderas hechas de níquel, polos de IV, rieles a los lados y otros componentes, que, juntos ofrecen una resistencia mayor, hasta en los ambientes más ásperos 	2



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n

VITRINA CON 3 DIVISIONES CON PUERTA Y SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Construida en lámina de acero inoxidable, compartimiento superior con dos entrepaños fijos con puerta de vidrio con marco y chapa de seguridad, compartimiento inferior con puerta de tol con tiradera plástica y un entrepaño intermedio fijo interior. Con 3 separadores de piso. ✓ DIMENSIONES EXTERIORES APROXIMADAS: ANCHO: 100 x FONDO: 100cm. x ALTURA: 2m. ✓ ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA PREVIO PROCESO DE FOSFATIZADO	1
VITRINA ACERO INOXIDABLE CON PUERTA Y SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Construida en lámina de acero inoxidable, con 35 compartimientos interiores de 15 cm. De ancho ✓ DIMENSIONES EXTERIORES APROXIMADAS: ANCHO: 93cm. x FONDO: 25cm. x ALTURA: 62cm. ✓ ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA PREVIO PROCESO DE FOSFATIZADO	2
ESTANTERIA DE TRES COMPARTI_MIENTOS	<ul style="list-style-type: none">✓ De 4 entrepaños metálicos regulables con un refuerzo intermedio y agujeros dispuestos cada 10 cm para divisiones con varillas redonda de hierro lisa, anterior y posterior extraíbles, contruidos en lámina de tol trabajada al frío, ángulos de soporte en material de iguales características pero de mayor espesor que los entrepaños, perforados para permitir la regulación de altura de los mismos. ✓ DIMENSIONES EXTERIORES APROXIMADAS: 200 cm ANCHO x 65 cm fondo x 200 cm altura ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA PREVIO PROCESOS DE DESENGRASE Y FOSFATIZACIÓN.	1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n

<p>MESA AUXILIAR CON PATAS DE METAL CON UN CAJON Y 4 GARRUCHAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estructura construida de tubería redonda en acero de construcción mecánica, tablero superior e inferior en lamina de metal brillante, con cercos laterales de varilla redonda lisa, montada, garruchas giratorias de 2 pulgadas que permitan su silencioso fácil traslado en el área hospitalaria. ✓ DIMENSIONES EXTERIORES APROXIMADAS: ANCHO: 80 cm. FONDO: 44 cm. ALTO: 66 cm. 	<p>4</p>
<p>Mesas Semiluna</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Construida su estructura principal en tubo cuadrado íntegramente cromado, tablero superior en forma de medialuna en lámina de acero inoxidable mate (sin brillo) montada su estructura sobre cuatro garruchas giratorias de 2 pulgadas. ✓ DIMENSIONES: ✓ 24X72 ò 1.25" OD ✓ 24x48 ò 1.25" OD ✓ 20x36 ò 1" OD ✓ ACABADO: PINTURA ELECTROSTATICA PREVIO PROCESO DE FOSFATIZADO 	<p>4</p>
<p>CAMAS HOSPITALARIAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cama Hospital electro-hidráulica de cuatro planos ✓ Medidas útiles 0.90 mts. De ancho x 1.90 m. de largo. ✓ Posiciones básicas: horizontal, sentado, semisentado, hiper-extensión, trendelemburg y trendelenbrug invertido automático. Las posiciones de trendelenburg y trendelenburg invertido se pueden obtener con la cama en cualquier posición y/o altura. ✓ Cambio de altura de 0.45 a 0.80 ✓ Cabecera y pielero plástico enchapados en fórmica, desmontables, para un fácil acceso del personal médico y paramédico al paciente. ✓ Barandas de seguridad de sección media en cabecero y pielero. ✓ Los movimientos son mediante sistema electro hidráulico (con bomba de aceite) ✓ Controles electrónicos internos en las barandas de seguridad. ✓ Controles electrónicos externos en las 	<p>6</p>



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n

	<p>barandas de seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Atril porta suero telescopio de bloqueo automático ✓ Dispone de un sistema hidráulico-manual en caso de falla del fluido eléctrico, que permite operar todos los movimientos y llevarlos a las posiciones deseadas ✓ Colchón en espuma de densidad 40 para cuidados ortopédicos, superficie antiescaras, impermeable, antialérgica. ✓ Tendido espaldar con zona radiolúcida ✓ Porta chasis, para practicar pruebas con rayos “X” en la zona torácico. ✓ CPR: para mayor agilidad dispone de un mecanismo que permite mediante el accionamiento de una palanca horizontalizar el espaldar en forma rápida. ✓ UPS (Unidad suplidora de energía) ✓ Ruedas de 5” de diámetro con frenos de bloqueo central. ✓ La conexión eléctrica es a 115V – 60HZ ✓ Acabado en pintura electrostática en polvo 	
SILLAS DE RUEDAS	Estructura de acero inoxidable con asiento de cuero reforzado	3



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n**

PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2. REQUISITOS Y CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES

a) Las propuestas se recibirán en sobre cerrado con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido en la parte externa del sobre, deberá tener la identificación de la casa oferente y el listado de Ítems ofertados, en idioma castellano, Partida Presupuestaria, Nombre del Comité a quien va dirigido el sobre.

b) El sobre será entregado en la secretaría del comité ubicado en el Hospital IESS Milagro, en Av. Jaime Roldós Aguilera s/n hasta el día 7 de Noviembre del 2008 hasta las 14h00 En la misma fecha una hora después a las 15h00 se procederá a la apertura pública de sobres de conformidad con el Art. 28 de la Resol. CD 220 en el salón auditorium del Hospital, podrán estar presente los oferentes y se revisarán los siguientes indicadores para declarar la idoneidad de los oferentes.

ACTA DE APERTURA DE SOBRES		
DETALLE DEL ACTA:		
NOMBRE DEL OFERENTE	MONTO DE LA PROPUESTA	PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN OFERTADO

c) La oferta será presentada por ítem o por la totalidad de los ítems a adquirirse.

El procedimiento se ceñirá a la normativa legal vigente, Resol. CD 220.

Se considerará únicamente las ofertas que se ciñan a los requisitos establecidos y las normas reglamentarias internas.

d) La Comisión se reserva el derecho de rechazar una o mas ofertas, adjudicar total o parcialmente los ítems, a declarar la no idoneidad de los oferentes sin que los participantes tengan derecho a indemnización alguna.

e) Validez de Oferta: 90 días

f) Plazo de entrega: Inmediato – 30 días laborables

g) En un plazo de cinco días la Comisión Técnica en sesión en pleno deliberará y adjudicará la oferta que mas convenga a los intereses institucionales



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n**

3. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

- 3.1. Carta de Presentación y Compromiso según modelo
- 3.2. Certificado del Instituto Nacional de Contratación Pública, sobre el cumplimiento de contrato.
- 3.3. Los documentos que acrediten la capacidad del oferente para ejecutar el contrato, la disponibilidad de los equipos, conforme a lo previsto en los pliegos
- 3.4. La propuesta, según el formulario que consta en los pliegos.
- 3.5. El Cronograma valorado de trabajo y el análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros, en el caso de ejecución de obras o prestación de servicios o si se trata de adquisición de bienes muebles, el plazo de entrega de estos
- 3.6. Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales, otorgado por el IESS, pagado hasta Septiembre del 2008.
- 3.7. Certificado de fiel cumplimiento de obligaciones contractuales con el IESS
- 3.8. Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores del IESS o Portal de Compras.
- 3.9. Ningún Proponente podrá participar con más de una oferta
- 3.10. Todos los documentos que conforman el ejemplar marcado como original, serán originales o copias certificada por autoridad competente
- 3.11. La Comisión de reserva el derecho de rechazar la oferta, adjudicar o declarar desierto el concurso de así convenir a los intereses institucionales

Los documentos deberán presentarse foliados o rubricados por el proponente, a excepción de los catálogos.

4. CONDICIONES DE LA ADJUDICACION

- a) Los pagos se efectuarán con aplicación a la partida presupuestaria 840103010 MOBILIARIOS del Hospital IESS Milagro, para lo cual contamos con CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 322170000-532 por un valor referencial de **\$ 82.450,00 (OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES)**



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n**

El Oferente adjudicado solventará los gastos administrativos que impliquen el proceso

5. LA CONDICION, EL PLAZO Y EL MODO EN QUE SE REALIZARAN EL O LOS PAGOS DEL CONTRATO, UNA VEZ QUE SE RECEPTEN LOS BIENES, A CONFORMIDAD DEL INSTITUTO.

a) Contra – entrega del Mobiliario Médico adjudicado.

6. MONTO DE LAS GARANTIAS

a) 5% de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, descritas en los Art. 73, 74 y 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

7. EXCEPCIONES DE DOCUMENTOS

No se aceptaran excepciones, condicionamientos, ni cualquier modificación al o los documentos precontractuales, ya que serán causa de rechazo de la oferta.

8.-NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL IESS ENCARGADO DEL PROCESO DE CONTRATACION Y EL MEDIO DE CONTACTO

El señor Ramón Basurto Corella, actuará como Secretario del Comité de Menor Cuantía, y su teléfono es “2970053, 2975115 ext. 110, en el Hospital Dr. Federico Bolaños Moreira, de la ciudad de Milagro.

9. CAUSA PARA INHABILITACION DE OFERTAS

Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso si se comprueba falsedad o alteración de la información presentada.

10. OFERTA UNICA

De proponerse una sola oferta, la Comisión Técnica la analizará y de ser conveniente a los intereses nacionales podrá recomendar su adjudicación.

11. ADJUDICACION

a) La Comisión Técnica a través de su Presidente y previo a los informes correspondientes, adjudicará el contrato a la oferta seleccionada, en un término de cinco días contado desde la presentación del informe. En caso que se haya requerido el informe de la Subcomisión de Apoyo, la adjudicación se realizará dentro del término de ocho días, a partir de la recepción



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n**

12. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

- a)** El presidente de la Comisión Técnica notificará, por escrito al adjudicatario en el domicilio que haya señalado dentro del término de tres días contados desde la adjudicación.
- b)** La adjudicación se hará por uno, varios o la totalidad de los ítems solicitados
- c)** La adjudicación constará en el acta correspondiente, que precisará el nombre del oferente adjudicado, el precio y demás especificaciones financieras de la oferta.

13. ELABORACION DE DOCUMENTOS

Resuelta la adjudicación el Secretario de la Comisión Técnica remitirá a la Dirección del seguro General de salud individual y familiar, con los siguientes documentos a fin de que se proceda a elaboración del respectivo contrato

- a)** Invitación al concurso
- b)** Copia certificada del acta de adjudicación y su notificación
- c)** La oferta adjudicada
- d)** Los pliegos
- e)** Certificación Presupuestaria
- f)** Los certificados que otorga el IESS de obligaciones patronales y de no constar como actor o demandado de la Institución
- g)** Las garantías que se requieran conforme la naturaleza del contrato.
Todos los documentos deberían ser originales o copias certificadas o notariadas y estar vigentes
- h)** Una vez que la que la Dirección del seguro General de salud individual autorice la suscripción del contrato, se procederá a elaborar el proyecto de contrato.

NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS EN ORIGINAL O FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE NOTARIADOS (LEGIBLES) Y ADICIONALMENTE UNA FOTOCOPIA SIMPLE. LA FALTA DE UNO DE ESTOS DOCUMENTOS DESCALIFICA AL OFERTANTE.



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IEES DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n**

14. CAUSAS PARA RECHAZAR UNA OFERTA

Cualquiera de las ofertas presentadas por las personas naturales o jurídicas, podrá ser rechazada, fundamentalmente, por incumplimiento de los requisitos establecidos para el CONCURSO DE COTIZACION, así como por las siguientes causas:

- Presentación de una oferta incompleta, esto es, aquella que no presente cualquiera de los documentos solicitados.
- Presentación de excepciones o de cualquier forma de condicionamiento a los documentos pre-contractuales.
- Presentación de los formularios con alteraciones o tachaduras no salvadas, así como el cambio u omisión del contenido de los formularios.
- Entrega de la propuesta en otro lugar del señalado en la Invitación o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente.
- Si el tiempo de validez de la oferta es inferior a 90 días.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n

(ANEXO 2)

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

a) Capacidad Legal: Se la evaluará basándose en la documentación presentada en esta COMISION TECNICA para del proceso CC–HIESSM 002-2008 la CONTRATACION DE MOBILIARIO

1. índice de solvencia
2. índice de liquidez
3. índice de endeudamiento

b) Precio: La oferta económica será analizada individualmente en cuanto a precios ofertados y demás condiciones económicas que se hicieren constar en la oferta. Cualquier modificación de las condiciones económicas, no podrá ser satisfecha si no se ha hecho constar, expresamente, en las respectivas ofertas con las que se participa en la COMISION TECNICA.

c) Se analizara los siguientes parámetros para la adjudicación del oferente.

1. El tiempo de Garantía Técnica
2. mantenimiento
3. Adiestramiento
4. talleres, repuestos y personal técnico especializado, con que cuenta el oferente.



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS DE MILAGRO
“DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”
DIRECCION EJECUTIVA
Dirección: Cdla. San Miguel Av. Jaime Roldós Aguilera s/n**

(ANEXO 3)

**MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE COMPROMISO PARA LA
PRESENTACION DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE LENCERIA
HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL IESS DE LA CIUDAD DE MILAGRO**

Milagro,

Señor
DIRECTOR DEL HOSP. MILAGRO
Presente

En atención a vuestra invitación de fecha.....
en mi calidad de Representante Legal de me
suscribo para presentar la oferta, que me permita participar en el Concurso de
precios CC–HIESSM 002-2008 para la CONTRATACION DE MOBILIARIO
MEDICO para el Hospital del IESS de Milagro

En el evento que sea (mos) adjudicado(s) me comprometo /o/ firmar los
contratos correspondientes, a suscribir las garantías y/o cumplir con todas
obligaciones de la Reglamentación e instructivo establecido por la Comisión
Técnica del Proceso CC–HIESSM 002-2008 para la CONTRATACION DE
MOBILIARIO MEDICO.

Atentamente,