



DELEGACIÓN DISTRITAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA DE EL ORO

Veinte Equipos de Computación Completos

Especificaciones Técnicas Mínimas

Computador MiniTower	Especificar Marca y modelo
Número de Parte	Especificar
Sistema Operativo	Windows XP PRO 32 bit Original
Procesador	Procesador Intel Core 2 Duo E8300 de 2.83GHz 1333MHz, 6MB L2 Cache
Chipset	Chipset Intel® Q33 Express
Memoria RAM	2GB PC2-6400 (DDR2-800) 2x1GB
Ranuras de memoria	4 DIMM
Disco Duro	160GB SATA NCQ SMART IV
Disco Óptico	CD DVD-RW SATA 16X
Compartimientos de Expansión	5 en Total, 2 de 3.5 internas, 2 de 5.25 externas y 1 de 3.5 externa
Puertos	10 USB 2.0 (2 frontales, 6 traseros, 2 cabezales USB internos), VGA, salida DVI, 1 serie, 2 PS/2, conectores para audífonos y micrófono, RJ-4
Ranuras de expansión	Altura completa: 1 PCI, 2 PCIe x1 y 1 PCIe x16
Gráficos	Intel Graphics Media Accelerator 3100 integrado
Teclado	Teclado estándar PS/2
Mouse	Scroll Mouse óptico PS/2 de 2 Botones
Garantía	3 años en partes, mano de obra y servicio en-sitio

Monitor LCD	Marca Igual al Computador
Número de Parte	Especificar
Tamaño de la pantalla	Imagen visualizable de 17 pulgadas
Tipo de pantalla	LCD de Matriz activa - transistor de película fina Capa protectora antirreflejos
Resolución original (H x V)	1440 x 900
Garantía	3 años en partes, mano de obra y servicio en-sitio

Impresora Matricial	Especificar Marca y modelo
Velocidad de impresión en cps	Modo borrado super alta velocidad: 680 cps a 12 cpp / 566 cps a 10 cpp
Ancho de columna	20 cpi: 160 caracteres 17 cpi: 137 caracteres 15 cpi: 120 caracteres 12 cpi: 96 caracteres 10 cpi: 80 caracteres
Interfaces	Paralelo, USB y ranura tipo B
Velocidad de Impresión	Velocidad de hasta 680 cps a 12 cpp
Bobina de impresión, etiquetas y plástico protector	Incluir
Garantía	3 años en partes, mano de obra y servicio en-sitio

UPS	Especificar Marca y modelo
Descripción del sistema:	UPS interactivo con la línea ultra-compacto, 6 contactos soportados por UPS con supresión de sobretensión y 6 contactos de sólo supresión de sobretensión.
Compatibilidad de voltaje:	120 VCA
Compatibilidad de frecuencia:	60Hz
Capacidad de voltamperios de salida (amperios):	750
Capacidad de potencia de salida (vatios):	450
Voltaje nominal de salida:	120 VCA
Tiempo de respaldo a plena carga:	3 min. (750VA)
Tiempo de respaldo a media carga:	10 min. (375VA)
Típica vida útil de la batería:	3-6 años
Tiempo de transferencia desde potencia de línea a modo de batería:	De 2 a 4 milisegundos
Garantía	3 años en partes, mano de obra y servicio en-sitio

Una Impresora Código de Barras

Impresora Térmica de Código de Barras	Especificar Marca y modelo
Resolution	203 dpi (8 dots/mm) 300 dpi (12 dots/mm) 600 dpi (23.5 dots/mm)
Memory	16 MB DRAM 8 MB Flash
Print width	Length with 203 dpi: 157" (3,988 mm) Length with 300 dpi: 73" (1,854mm) Length with 600 dpi: 39" (991mm)
Print speed	203 dpi 10" (254 mm)/sec 300 dpi 8" (203 mm)/sec 600dpi 4" (102 mm)/sec
Operating temperature	TT: Operating temperature 40° F (5° C) to 104° F (40° C) Thermal transfer DT: Operating temperature 32° F (0° C) to 104° F (40° C) Direct thermal
Incluir Material de Impresión, Etiquetas y plástico protector	Incluir suministros
Communication and Interface Capabilities	Paralelo, serial, USB
Garantía	3 años en partes, mano de obra y servicio en-sitio

Software	Cantidad
Microsoft Office Basic	Igual al Número de Computadores
Symantec Symantec Small Bussines Edpoint 11,0	Igual al Número de Computadores
Microsoft SQL Server Standar	1 Licenciamiento por Procesador de Servidor número de procesadores uno

Garantía Técnica

Por un periodo mínimo de tres años en partes, tres años en mano de obra y tres años en sitio, la mano de obra y los repuestos deberán ser en sitio, para todos los cantones donde se encuentren instalados los equipos informáticos ofertados. Esta garantía será presentada con la Entrega Recepción de los Equipos.

Aclaraciones / Información Técnica

Ing. Fabián Dávila Pereira

Ing. Ma. Eugenia Gallardo Gonzaga

Fono: 072968500

Email: fabian_rommel@hotmail.com

ma_eugenia_gallardo@hotmail.com

UNIDAD INFORMÁTICA CNJ-EL ORO