



**DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ASESORÍA JURÍDICA**

CONTRATO No. -059-SIE-006-2008-DNCTSV-SUMINISTROS

FABRICACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO: ADMINISTRACIÓN DE CAJA Y CONTABILIDAD; ASESORÍA JURÍDICA Y RADIO VIGÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

QUITO, 01 de diciembre del 2008

ESTE CONTRATO (DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA-006-SIE-2008-DNCTSV) Se celebra entre la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial representado legalmente por el señor General de Distrito Dr. Jorge Pabón Guevara, en su calidad de Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, a quien en adelante se denominará "DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL" o simplemente "EL CONTRATANTE"; y, por otra, MODULOS, legalmente representada por su Gerente Propietario, Sr. Arq. Marcelo Castillo F., a quien se le denominará "LA CONTRATISTA". Las partes convienen en celebrar el presente Contrato de Compra de suministros, de conformidad con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Mediante oficio No. 2008-131-RV-DNT, de 26 de mayo del 2008, el señor Mayor de Policía Lcdo. Augusto Sandoval Chávez Director Administrativo de Radio Vigía-DNT, remite la creación de la necesidad para adquirir mobiliario y equipo para este medio de comunicación social.

Se cuenta con la disponibilidad de fondos, conforme consta en el Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 2008-595-DP-DNT, de 4 de agosto del 2008, conferido por la señora Subteniente de Policía Ing. Deyda Cárdenas, Jefe del Departamento de Presupuesto de la DNT, en el que informa que si existe Disponibilidad Presupuestaria en la Partida No. 10550001C114000000840103-0001 denominada "MOBILIARIOS" por un valor de USD. 15.236,89 para la Adquisición de mobiliario y equipo para Radio Vigía.



Handwritten signature

Mediante Memorando No. 23832/DNT/08 de 24 de septiembre del 2008, mediante el cual el señor Director Nacional de Transito, solicita al Departamento de Compras Publicas, inicio el proceso de adquisición, y la preparación del proceso precontractual de la Subasta Inversa de bienes normalizados.

Mediante Informe Jurídico no. 2007-01518-AJ-DNT de 09 de noviembre del 2008, suscrito por la señorita Capitán de Policía Dra. Angelita Pérez Gutiérrez Asesora Jurídica de la DNT, remite la creación de la necesidad para adquirir nuevos modulares y mobiliario de oficina para el Departamento de Asesoría.

Se cuenta con la disponibilidad de fondos, conforme consta en el Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 2008-594-DP-DNT, de 4 de agosto del 2008, conferido por la señora Subteniente de Policía Ing. Deyda Cárdenas, Jefe del Departamento de Presupuesto de la DNT, en el que informa que si existe Disponibilidad Presupuestaria en la Partida No. 10550001C114000000840103-0001 denominada "MOBILIARIOS" por un valor de USD. 14.810,60 para la Adquisición de nuevos modulares y mobiliario de oficina para el Departamento de Asesoría Jurídica.

Mediante Memorando No. 22124/DNT/08 de 24 de septiembre del 2008, mediante el cual el señor Director Nacional de Transito, solicita al Departamento de Compras Publicas, inicio el proceso de adquisición, y la preparación del proceso precontractual de la Subasta Inversa de bienes normalizados.

Mediante oficio No. 2008-408-DA-DNT, de 25 de julio del 2008, el señor Teniente Coronel de Policía Cesar Oleas Baquero Jefe Financiero de la DNT, remite la creación de la necesidad para adquirir estaciones de trabajo y mobiliario para los departamentos Financiero, Administración de Caja y Contabilidad.

Se cuenta con la disponibilidad de fondos, conforme consta en el Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 2008-831-DP-DNT, de 25 de julio del 2008, conferido por la señora Subteniente de Policía Ing. Deyda Cárdenas, Jefe del Departamento de Presupuesto de la DNT, en el que informa que si existe Disponibilidad Presupuestaria en las Partidas Nos. 10550001C114000000840103-0001 denominada "MOBILIARIOS" por un valor de USD. 2.418,30; 10550001C114000000840103-0001 denominada "MOBILIARIOS" por un valor de USD. 45.941,05, para Adquirir estaciones de trabajo y mobiliario para los departamentos Financiero, Administración de Caja y Contabilidad.

Mediante Memorando No. 22107/DNT/08 de 03 de septiembre del 2008, mediante el cual el señor Director Nacional de Transito, solicita al Departamento de Compras Publicas, inicio el proceso de adquisición, y la preparación del proceso precontractual de la Subasta Inversa de bienes normalizados.

Con fecha 23 de octubre de 2008, LA CONTRATANTE realiza la publicación del inicio del proceso en el portal COMPRASPUBLICAS.

El Señor Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, conformara la Comisión Técnica, de conformidad con el Artículo 60 del reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Con fecha 07 de noviembre de 2008, los oferentes calificados proceden a subir su oferta económica inicial al portal COMPRAS PUBLICAS.

El día 11 de noviembre de 2008, se da lugar a la puja dentro del proceso de Subasta Inversa Electrónica, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

Con fecha 13 de noviembre de 2008, el Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres General de Distrito Dr. Jorge Pabón Guevara, procede a adjudicar el contrato al oferente MODULOS representada por el Sr. Arq. Marcelo Castillo, por convenir a los intereses institucionales, por el valor de USD. \$ 51.645,28 (CINCUENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON VEINTE Y OCHO CENTAVOS), precio que resulta ser el menor final.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-


Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos:

- La oferta realizada objeto de la adjudicación a la Contratista.
- Acta de adjudicación del contrato.
- Los documentos técnicos de la contratación.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.-

La Contratista se obliga para con el Contratante a proveer los suministros, de acuerdo al siguiente detalle:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES:

1.- ASESORÍA JURÍDICA:	CANTIDAD
EQUIPAMIENTO	
1.- Counter de atención al público en L (1.40X0.50) (0.60X1.85), con módulo soporte gaveta de 3 cajones, teclado corredizo, soportes laterales, panel de un metro de altura, superficie de trabajo y transacción en melamínico (Duraplac) de 25 mm. Con bordes de PVC canto duro termofundido. Estructura metálica y gaveta con pintura electrostática en polvo al horno	1 
2.- Estación de trabajo en L tablero de (1.50x0.60) (0.90x0.60); en melamínico (Duraplac) de 25mm, Con bordes de PVC	6

canto duro termofundido. compuesto por módulo soporte gaveta, de 3 cajones, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico. Estructura metálica y gaveta con pintura electrostática en polvo al horno.	
3.- Estación de trabajo en L tablero de (1.50x0.60) (1.10x0.60), en melamínico, (Duraplac) de 25mm, Con bordes de PVC canto duro termofundido. compuesto por módulo soporte gaveta, de 3 cajones, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico, Estructura metálica y gaveta con pintura electrostática en polvo al horno.	1
4. Estación de trabajo en L tablero de (2.70x0.50) (1.55x0.60), en melamínico, (Duraplac) de 25mm, Con bordes de PVC canto duro termofundido. compuesto por módulo soporte gaveta, de 3 cajones, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico, Estructura metálica y gaveta con pintura electrostática en polvo al horno.	2
5. Credensa con puertas batientes de (1.60x0.50), en melamínico (Duraplac) de 15 y 18mm base en madera sólida con niveladores de piso. Bandeja intermedia regulable, tiraderas de plástico, picaporte y cerradura de seguridad.	2
6. Sillón tipo ejecutivo giratorio con brazos en cuero, con estructura metálica. Base de 5 puntas y garruchas de alta resistencia. Columna neumática con cubierta telescópica de plástico. Asiento y respaldo madera triples posformada, con poliuretano de alta densidad con tapas de plástico. Mecanismo de inclinación contacto permanente. Espaldar medio Acabado Cuero	8
7. Sillón tipo gerencial giratorio, base neumática, apoya brazos importado, en cuero, con estructura metálica. Base de 5 puntas y garruchas de alta resistencia. Columna neumática con cubierta telescópica de plástico. Asiento y respaldo madera triples posformada, con poliuretano de alta densidad con tapas de plástico. Mecanismo de inclinación contacto permanente. Espaldar alto Acabado Cuero	2
8. Silla de espera con brazos en tapiz, con estructura metálica. Construidas con tubos de acero, acabado con pintura electrostática en polvo de alta resistencia, Asiento y respaldo en madera triplex posformada con	18

(11)

SP

LEE

poliuretano de alta densidad.	
9. Silla para sala de reuniones, en cuerina, con estructura de acero, pintado al horno con pintura electrostática, con respaldo y asientos en madera triplex posformada, con poliuretano de alta densidad forrados con textil o cuerina. Con apoyabrazos	8
10. Mesa de reuniones (1.60x0.90), estructura metálica, pintada al horno con pintura electrostática y tablero de melamínico (Duraplac) de 25 mm. Con bordes de protección PVC canto duro termofundido	1
11. Taburetes, estructura metálica, pintada al horno, con pintura electrostática, espaldar y asiento en triplex posformado con poliuretano de alta densidad y forrado con cuerina.	3
12. Tablero en melamínico (Duraplac) de 25 mm., para mesón de Cafetería (1.50x0.40) con bordes de protección de PVC Canto duro termofundido	1
13. Mueble closet (0.65x0.65x2.00), en melamínico (Duraplac) de 15 y 18mm base en madera solida y niveladores de piso. Bandeja intermedia regulable, tiraderas de plástico, picaporte y cerradura de seguridad.	1
14. Mueble tipo librero, tipo consola de (1.80x0.50x2.20), en melamínico (Duraplac) de 15 y 18mm base en madera solida y niveladores de piso. Bandeja intermedias regulables, puertas inferiores en Duraplac, tiraderas de plástico, picaporte y cerradura de seguridad.	1
15. Archivadores metálicos con pintura al horno, puertas y cerraduras (1.20x0.50x2)	1
16. Archivadores metálicos con pintura al horno, puertas y cerraduras (2.60x0.50x2.40)	1
17. Archivadores metálicos con pintura al horno, puertas y cerraduras (1.80x0.40x2.40)	1
18. Archivadores aéreos de 0.90 x0.36x0.45. Archivo superior desmontable, sujeto a peneles o a pared con herrajes especiales de acero, laterales de madera, bandeja metálica con pintura electrostática, con puerta sobre rieles escualizables con rodamientos de nylon de alta resistencia, cerradura de seguridad. Acabado textil o laminado decorativo.	8
19. Archivadores aéreos de 0.80x0.36x0.45	1

(12)

JP

HP

Archivo superior desmontable, sujeto a peneles o a pared con herrajes especiales de acero, laterales de madera, bandeja metálica con pintura electrostática, con puerta sobre rieles escualizables con rodamientos de nylon de alta resistencia, cerradura de seguridad. Acabado textil o laminado decorativo.	
20. Desarmado de papelería existente de (26 m2)	26
21. Puerta de aluminio y vidrio batiente (0.90x2.10). Conmstruido con perfiles de aluminio de 38X38 con junquillos, vidrio flotado y empaques de vinil	1.89 M2
22. Puerta de aluminio y vidrio corrediza (0.90x2.10)	3.78 M2
23. Puerta de aluminio y vidrio corrediza de (0.70x2.10)	1.47 M2
24. División modular mela-vidrio-tapiz de (0.70x2.50) =1.75 m2. de 50mm espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	1
25. División modular mela-vidrio-tapiz de (0.50x2.50)=1.25 m2 Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	1
26. División modular mela.vidrio.tapiz de (1.20x2.50)=3.00 m2 Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	1
27. División Modular mela.vidrio.tapiz de (1.90x0.40)=0.76 m2	1

(13)

28. División modular mela.vidrio.tapiz de (0.20x2.50)=0.50	1
29. División modular mela.vidrio.tapiz de (0.90x0.40)=0.36 m2	1
30. División modular mela.vidrio.tapiz de 0.80 x2.50==2.00	1
31. División modular mela.vidrio.tapiz de 0.40x0.70)=0.28	1
32. División modular mela.vidrio.tapiz de (0.90x0.40)=0.36m21	1
33. División modular de mela. vidrio.tapiz de 1.90x2.50)=4.45m2 de 50mm de espesor. Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	1
34. División modular de mela.vidrio.tapiz de (1.60x1.70)=2.72m2 de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	1
35. División modular de mela.vidrio.tapiz de (1.60x1.90)=3.04m2 de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	1
36. División modular mela-vidrio-tapiz de 1.60x2.80=8.96 m2 de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	2

(14)

SP
NE

37. División modular mela-vidrio-tapiz de 1.60x1.50=7.20m ² de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	3
38. División modular mela-vidrio-tapiz de 1.60x1.80=5.76m ² de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	2
39. División modular mela-vidrio-tapiz de 1.60x1.40=2.24m ² de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado Textil y/o melaminico	1
40. División modular mela-vidrio-tapiz de 1.60x0.60=0.96 m ²	1
41. División modular mela-vidrio-tapiz de 1.60x1.00=1.60 m ²	1
42. División modular mela-vidrio-tapiz de 1.60x3.00=4.8m ²	1
43. Repintado de las paredes interiores	150 M2

2.- DEPARTAMENTOS FINANCIERO, ADMINISTRACIÓN DE CAJA Y CONTABILIDAD

1. Relacado de biblioteca 1.90 X 75 X 55	1
2. Relacado de escritorio ejecutivo, cambio de 2 cerraduras 1.80 X 0.58 X 0.74 alto	1
3. Relacado escritorio auxiliar 0.76 X 1.20 X 0.60 pintura en estructura	1

(15)



Handwritten signature

metálica	
4. Relacado de mesa tv 0.87 X 0.80 X 0.46 relacado archivador de 4 gavetas cambio de cerradura	1
5. Relacado mesa centro	1
6. Relacado perchero	1
7. Mantenimiento de butacas, retapizado, pintura en estructura metálica	2
8. Relacado estantes 2.40 X 1.83-1.57- 1.12X0.30	3
9. Relacado bibliotecas puertas de vidrio 2.00 X 1.00-1.20X 0.50	3
DIRECCIÓN:	
10. Archivador vertical de 4 gavetas con cerradura de seguridad. Estructura metálica con pintura electrostática al horno, rieles de acero, Base metálica con niveladores de piso, Tiraderas de plástico.	3
11. Archivador aéreo frente recto mela 1.20 Archivo superior desmontable, sujeto a peneles o a pared con herrajes especiales de acero, laterales de madera, bandeja metálica con pintura electrostática, con puerta sobre rieles escualizables con rodamientos de nylon de alta resistencia, cerradura de seguridad. Acabado textil o laminado decorativo.	5
12. Basureros de oficina metálicos	6
16. Counter recepción compuesto: Módulo soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, paneles H=1,00 mela, superficies de trabajo y transacción en mela de 25mm (duraplac) medidas 1,50*1,50	1
17. Estación de trabajo Ejecutiva 1,60*1,70 mela en melamínico (Duraplac) de 25mm, Con bordes de PVC canto duro termofundido. compuesto por módulo soporte gaveta, de 3 cajones, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico. Estructura metálica y gaveta con pintura electrostática en polvo al horno. módulo porta papeles.	4

(16)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

18. Estación de trabajo Ejecutiva 1,50*1,50 en melamínico (Duraplac) de 25mm, Con bordes de PVC canto duro termofundido. compuesto por módulo soporte gaveta, de 3 cajones, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico. Estructura metálica y gaveta con pintura electrostática en polvo al horno.	2
19. Panel mela/mela 1,65*1,20 de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado laminado decorativo.	3
20. Panel mela/mela 1,65*0,45	1
21. Panel mela/mela 1,65*0,60	1
22. Panel mela/mela 1,65*0,90	1
23. Panel mela/vidrio ant. 100 2,47*1,20 de 50mm espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado laminado decorativo.	1
24. Panel mela/vidrio ant. 100 2,47*0,60 de 50mm espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado laminado decorativo.	1
25. Panel mela/vidrio ant. 100 2,47*0,90 de 50mm espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de	1

(17)

JIP
/

acero. Acabado laminado decorativo.	
26. Ventana corrediza	1
27. Poste conector 2 vías 2,47	1
28. Puerta mela 2,47*0,90 con cerradura tipo kwikset. Marco de puerta con perfiles de aluminio, bisagra de pasador 3 unidades. Hoja de puerta construida con bastidores de madera de laurel y 2 tableros de 6mm. Laminado decorativo melaminico	1
29. Papeleras de 2 servicios, metalica	6
30. Sillas fijas sin brazos estructura de acero, pintado al horno con pintura electrostática , con respaldo y asientos en madera triplex posformada, con poliuretano de alta densidad forrados con textil o cuerina.	5
31. Sillas secretarias base neumática con apoya brazos importada con estructura metálica. Base de 5 puntas y garruchas de alta resistencia. Columna neumática con cubierta telescopica de plástico. Asiento y respaldo madera triples posformada, con poliuretano de alta densidad con tapas de plástico. Mecanismo de reclinación platina. Espaldar bajo Acabado textil	7
32. Sillón presidente base neumática con apoya brazos importado con estructura metálica. Base de 5 puntas y garruchas de alta resistencia. Columna neumática con cubierta telescopica de plástico. Asiento y respaldo madera triples posformada, con poliuretano de alta densidad con tapas de plástico. Mecanismo de reclinación basculante. Espaldar alto Acabado textil	1
33. ADMINISTRACIÓN DE CAJA	
34. Archivador vertical de 4 gavetas con cerradura de seguridad	1
35. Archivador aéreo frente recto mela 1,20	6
36. Basureros de oficina	7
37. Bibliotecas mixtas puertas en mela. 2,00*0,90*0,40, con 5 espacios para carpetas bene, con 4 puertas en mela	2

(18)



con cerradura de seguridad	
38. Credenza ejecutiva 0,73*1,45*0,45 con 2 puertas batientes en mela (Duraplac) con bisagras, picaporte, tiradera plasticas, repisa interior regulable y cerradura de seguridad, Base de madera solida con niveladores de piso	1
39. Esperas bipersonales sin brazos tapizadas en cuerina o damasco importado, estructura metalica con pintura electrostática en polvo, asiento y espaldar en triples posformado	2
40. Estación de trabajo Ejecutiva 1,50*1,70 mela compuesto por 2 módulos soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico	6
41. Estaciona de trabajo Ejecutiva 1,80*1,80 formica compuesto por módulo soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico	1
42. Locker de 6 servicios 1,80*1,15*0,45 cada servicio posee tubo ropero y repisa superior	1
43. Mesa de centro 0,60*0,60 vidrio 6mm	1
44. Mueble bajo con puertas batientes y repisa inferior fija 1,00*0,45*0,90 alto	1
45. Mueble alto con puertas batientes y repisa interior fija 1,00*0,60*0,45	1
46. Panel Mela/mela tarjeta de vidrio 1,29*1,20	5
47. Panel Mela/mela tarjeta de vidrio 1,29*0,75	5
48. Panel Mela/mela 1,65*0,90	1
49. Sillas fijas sin brazos	2
50. Sillas secretarias base neumática con apoya brazos importada	6
51. Sillón presidente base neumática con apoya libros importado	1
52. M2 montaje mampara existente	14
53 CONTABILIDAD	

(19)

54. Archivador vertical de 4 gavetas con cerradura de seguridad	1
55. Archivador aéreo frente recto mela 1,20	10
56. Basureros de oficina	10
57. Bibliotecas mixtas puertas en mela. 2,00*0,90*0,40, con 5 espacios para carpetas bene, con 4 puertas en mela con cerradura de seguridad	18
58. Credenza ejecutiva 0,73*1,45*0,45 con 2 puertas batientes en mela	1
59. Esperas bipersonales sin brazos tapizadas en cuerina o damasco importado	2
60. Estación de trabajo Ejecutiva 1,50*1,70 mela compuesto por 2 módulo soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico	4
61. Estación de trabajo Ejecutiva 1,80*1,80 formica compuesto por módulo soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico	2
62. Estación de trabajo Ejecutiva 1,50*1,50 formica compuesto por módulo soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico	3
63. Estación de trabajo Ejecutiva 1,80*1,80 formica compuesto por módulo soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico	2
64. Mesa de centro 0,60*0,60 vidrio 6mm	1
65. Mueble bajo con puertas batientes y repisa inferior fija 1,00*0,45*0,90 alto	2
66. Mueble alto con puertas batientes y repisa interior fija 1,00*0,60*0,45	2
67. Panel mela/mela tarjeta de vidrio 1,29*1,20	4
68. Panel mela/mela tarjeta de vidrio 1,29*0,60	2
69. Panel mela/mela tarjeta de vidrio 1,29*0,75	4
70. Panel mela/mela tarjeta de vidrio	3

(20)

SP

1,29*0,90	
71. Panel mela/mela 1,65*0,90	3
72. Panel mela/mela 1,65*1,20	2
73. Panel mela/mela 1,65*0,75	1
74. Panel mela/mela 1,65*0,30	2
75. Postes conectores 1,65	4
76. Sillas fijas sin brazos	7
77. Sillas secretarias base neumática con apoya brazos importada	10
78. Sillón presidente base neumáticas con apoya brazos importada	1
79. Corte de puerta, con cambio de 2 cerraduras llave y colocación de superficie de trabajo	1

3.- RADIO VIGÍA

1.- Sillas metálicas apilables	80.00 u
2.- Taburetes en madera, asiento de tela importada	3.00 M2
3.- Mueble de cocina alto en duraplac	1.50 ML
4.- Mueble bajo de cocina en duraplac	1.50 ML
5.- Tarima de madera desmontable en madera desmontable en tres cuerpos con tabloncillo lacado H=0.20	12.48 M2
6.- Sillón para sala bipersonal (En madera tratada)	3.00 u
7.- Sillón para sala- tripersonal (En madera tratada)	2.00 u
8.- División Modular (piso techo)	6.62 M2
9.- Mesa de centro	2.00 u
10.- Cortina pesada	45.3 ML
11.- Visillo para radio Vigía	45.3 ML
12.- Alfombra, tráfico alto con padding	29.00 M2
13.- Persiana vertical pvc	4.20 ML
14.- Galería	76.20 ML
15.- Margaritas y/o ganchos decorativos	12 u
16.- Bastones	24.00 u
17.- Tubos de una pulgada y accesorio	42.90 ML
FABRICACIÓN NACIONAL	
GARANTÍA: 5 AÑOS	
PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS	
SUBTOTAL:	51.645,28
IVA	-----
TOTAL:	51.645,28

(21)

J.P.

KCF

SON: USD. \$. 51.645,28 (CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON CERO CENTAVOS).

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES ADICIONALES DE LA PROVEEDORA.-

- Los materiales motivo de la contratación deberán ser probados por La Contratista y entregados en perfecto estado de funcionamiento y a satisfacción del contratante.

CLÁUSULA QUINTA: PRUEBAS DE ACEPTACIÓN.-

1.- Una vez entregados los suministros La Contratista y el Contratante a través de los técnicos de la Dirección Nacional de Transito, procederán a efectuar las pruebas de aceptación.

CLÁUSULA SEXTA: PRECIO DEL CONTRATO.-

El precio total del Contrato es de USD \$. 51.645,28 (CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON CERO CENTAVOS), y se pagará en dólares de los Estados Unidos de América. El precio del contrato comprende las FABRICACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO: ADMINISTRACIÓN DE CAJA Y CONTABILIDAD; ASESORÍA JURÍDICA Y RADIO VIGÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, y de las características especificadas, su transporte hasta el sitio de entrega, en las Oficinas del Departamento Financiero, Administración de Caja, Asesoría Jurídica y Radió Vigía en la Dirección Nacional del Control de Tránsito y Seguridad Vial Tránsito ubicada en la Ramírez Dávalos OE 1-90 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo para la entrega del mobiliario y su instalación que consta en la oferta, a entera satisfacción de la Entidad contratante, instalado y listo para su perfecta utilización.

1.- ASESORÍA JURÍDICA:	CANTIDAD
EQUIPAMIENTO	
1.- Counter de atención al público en L (1.40X0.50) (0.60X1.85), con módulo soporte gaveta de 3 cajones, teclado corredizo, soportes laterales, panel de un metro de altura, superficie de trabajo y transacción en melamínico (Duraplac) de 25 mm. Con bordes de PVC canto duro termofundido. Estructura metálica y gaveta con pintura electrostática en polvo al horno	1
2.- Estación de trabajo en L tablero de (1.50x0.60) (0.90x0.60); en melamínico (Duraplac) de 25mm, Con bordes de PVC canto duro termofundido. compuesto	6

(22)

JP

NEF

por módulo soporte gaveta, de 3 cajones, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico. Estructura metálica y gaveta con pintura electrostática en polvo al horno.	
3.- Estación de trabajo en L tablero de (1.50x0.60) (1.10x0.60), en melamínico, (Duraplac) de 25mm, Con bordes de PVC canto duro termofundido. compuesto por módulo soporte gaveta, de 3 cajones, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico, Estructura metálica y gaveta con pintura electrostática en polvo al horno.	1
4. Estación de trabajo en L tablero de (2.70x0.50) (1.55x0.60), en melamínico, (Duraplac) de 25mm, Con bordes de PVC canto duro termofundido. compuesto por módulo soporte gaveta, de 3 cajones, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico, Estructura metálica y gaveta con pintura electrostática en polvo al horno.	2
5. Credensa con puertas batientes de (1.60x0.50), en melamínico (Duraplac) de 15 y 18mm base en madera solida con niveladores de piso. Bandeja intermedia regulable, tiraderas de plástico, picaporte y cerradura de seguridad.	2
6. Sillón tipo ejecutivo giratorio con brazos en cuero, con estructura metálica. Base de 5 puntas y garruchas de alta resistencia. Columna neumática con cubierta telescópica de plástico. Asiento y respaldo madera triples posformada, con poliuretano de alta densidad con tapas de plástico. Mecanismo de inclinación contacto permanente. Espaldar medio Acabado Cuero	8
7. Sillón tipo gerencial giratorio, base neumática, apoya brazos importado, en cuero, con estructura metálica. Base de 5 puntas y garruchas de alta resistencia. Columna neumática con cubierta telescópica de plástico. Asiento y respaldo madera triples posformada, con poliuretano de alta densidad con tapas de plástico. Mecanismo de inclinación contacto permanente. Espaldar alto Acabado Cuero	2
8. Silla de espera con brazos en tapiz, con estructura metálica. Construidas con tubos de acero, acabado con pintura electrostática en polvo de alta resistencia, Asiento y respaldo en madera triplex posformada con poliuretano de alta densidad.	18
9. Silla para sala de reuniones, en cuerina, con estructura de acero, pintado al horno con pintura electrostática, con respaldo y asientos en madera triplex posformada, con poliuretano de alta densidad forrados con textil o cuerina. Con apoyabrazos	8
10. Mesa de reuniones (1.60x0.90), estructura metálica, pintada al horno con pintura electrostática y tablero de melamínico (Duraplac) de 25 mm. Con bordes de protección PVC canto duro termofundido	1
11. Taburetes, estructura metálica, pintada al horno, con pintura electrostática, espaldar y asiento en triplex posformado con poliuretano de alta densidad y forrado con cuerina.	3
12. Tablero en melamínico (Duraplac) de 25 mm., para mesón de Cafetería (1.50x0.40) con bordes de protección de PVC Canto duro termofundido	1
13. Mueble closet (0.65x0.65x2.00), en melamínico (Duraplac) de 15 y 18mm base en madera solida y niveladores de piso. Bandeja intermedia regulable,	1

(23)

JP

KE

tiraderas de plástico, picaporte y cerradura de seguridad.	
14. Mueble tipo librero, tipo consola de (1.80x0.50x2.20), en melamínico (Duraplac) de 15 y 18mm base en madera solida y niveladores de piso. Bandeja intermedias regulables, puertas inferiores en Duraplac, tiraderas de plástico, picaporte y cerradura de seguridad.	1
15. Archivadores metálicos con pintura al horno, puertas y cerraduras (1.20x0.50x2)	1
16. Archivadores metálicos con pintura al horno, puertas y cerraduras (2.60x0.50x2.40)	1
17. Archivadores metálicos con pintura al horno, puertas y cerraduras (1.80x0.40x2.40)	1
18. Archivadores aéreos de 0.90 x0.36x0.45. Archivo superior desmontable, sujeto a peneles o a pared con herrajes especiales de acero, laterales de madera, bandeja metálica con pintura electrostática, con puerta sobre rieles escualizables con rodamientos de nylon de alta resistencia, cerradura de seguridad. Acabado textil o laminado decorativo.	8
19. Archivadores aéreos de 0.80x0.36x0.45 Archivo superior desmontable, sujeto a peneles o a pared con herrajes especiales de acero, laterales de madera, bandeja metálica con pintura electrostática, con puerta sobre rieles escualizables con rodamientos de nylon de alta resistencia, cerradura de seguridad. Acabado textil o laminado decorativo.	1
20. Desarmado de papelería existente de (26 m2)	26
21. Puerta de aluminio y vidrio batiente (0.90x2.10). Construido con perfiles de aluminio de 38X38 con junquillos, vidrio flotado y empaques de vinil	1.89 M2
22. Puerta de aluminio y vidrio corrediza (0.90x2.10)	3.78 M2
23. Puerta de aluminio y vidrio corrediza de (0.70x2.10)	1.47 M2
24. División modular mela-vidrio-tapiz de (0.70x2.50) =1.75 m2. de 50mm espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía, voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	1
25. División modular mela-vidrio-tapiz de (0.50x2.50)=1.25 m2 Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía, voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	1
26. División modular mela.vidrio.tapiz de (1.20x2.50)=3.00 m2 Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía, voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	1

(24)

JIP

WEE

27.	División Modular	mela.vidrio.tapiz de		1
		(1.90x0.40)=0.76 m2		
28.	División modular	mela.vidrio.tapiz de		1
		(0.20x2.50)=0.50		
29.	División modular	mela.vidrio.tapiz de		1
		(0.90x0.40)=0.36 m2		
30.	División modular	mela.vidrio.tapiz de	0.80	1
		x2.50==2.00		
31.	División modular	mela.vidrio.tapiz de		1
		(0.40x0.70)=0.28		
32.	División modular	mela.vidrio.tapiz de		1
		(0.90x0.40)=0.36m2		
33.	División modular de mela.	vidrio.tapiz de		1
		1.90x2.50)=4.45m2 de 50mm de espesor, Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.		
34.	División modular de mela.	vidrio.tapiz de		1
		(1.60x1.70)=2.72m2 de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.		
35.	División modular de mela.	vidrio.tapiz de		1
		(1.60x1.90)=3.04m2 de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.		
36.	División modular mela-vidrio-tapiz	de		2
		1.60x2.80=8.96 m2 de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.		
37.	División modular mela-vidrio-tapiz	de		3
		1.60x1.50=7.20m2 de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.		
38.	División modular mela-vidrio-tapiz	de		2
		1.60x1.80=5.76m2 de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para		

(75)

instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado Textil y/o laminado decorativo.	
39. División modular mela-vidrio-tapiz de 1.60x1.40=2.24m2 de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado Textil y/o melaminico	1
40. División modular mela-vidrio-tapiz de 1.60x0.60=0.96 m2	1
41. División modular mela-vidrio-tapiz de 1.60x1.00=1.60 m2	1
42. División modular mela-vidrio-tapiz de 1.60x3.00=4.8m2	1
43. Repintado de las paredes interiores	150 M2

2.- DEPARTAMENTOS FINANCIERO, ADMINISTRACIÓN DE CAJA Y CONTABILIDAD

1. Relacado de biblioteca 1.90 X 75 X 55	1
2 Relacado de escritorio ejecutivo, cambio de 2 cerraduras 1.80 X 0.58 X 0.74 alto	1
3. Relacado escritorio auxiliar 0.76 X 1.20 X 0.60 pintura en estructura metálica	1
4. Relacado de mesa tv 0.87 X 0.80 X 0.46 relacado archivador de 4 gavetas cambio de cerradura	1
5. Relacado mesa centro	1
6. Relacado perchero	1
7. Mantenimiento de butacas, retapizado, pintura en estructura metálica	2
8. Relacado estantes 2.40 X 1.83-1.57-1.12X0.30	3
9. Relacado bibliotecas puertas de vidrio 2.00 X 1.00-1.20X 0.50	3
DIRECCIÓN:	
10. Archivador vertical de 4 gavetas con cerradura de seguridad. Estructura metálica con pintura electrostática al horno, rieles de acero, Base metálica con niveladores de piso, Tiraderas de plástico.	3
11. Archivador aéreo frente recto mela 1.20 Archivo superior desmontable, sujeto a peneles o a pared con herrajes especiales de acero, laterales de madera, bandeja metálica con pintura electrostática, con puerta sobre rieles escualizables con rodamientos de nylon de alta resistencia, cerradura de seguridad. Acabado textil o laminado decorativo.	5
12. Basureros de oficina metálicos	6
16. Counter recepción compuesto: Módulo soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, paneles H=1,00 mela, superficies de trabajo y transacción en mela de 25mm (duraplac) medidas 1,50*1,50	1
17. Estación de trabajo Ejecutiva 1,60*1,70 mela en melaminico (Duraplac) de 25mm, Con bordes de PVC	4

(26)



10/2

canto duro termofundido, compuesto por módulo soporte gaveta, de 3 cajones, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico. Estructura metálica y gaveta con pintura electrostática en polvo al horno. módulo porta papeles.	
18. Estación de trabajo Ejecutiva 1,50*1,50 en melamínico (Duraplac) de 25mm. Con bordes de PVC canto duro termofundido, compuesto por módulo soporte gaveta, de 3 cajones, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico. Estructura metálica y gaveta con pintura electrostática en polvo al horno.	2
19. Panel mela/mela 1,65*1,20 de 50mm de espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales 50X24 Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores de piso de acero. Acabado laminado decorativo.	3
20. Panel mela/mela 1,65*0,45	1
21. Panel mela/mela 1,65*0,60	1
22. Panel mela/mela 1,65*0,90	1
23. Panel mela/vidrio ant. 100 2,47*1,20 de 50mm espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado laminado decorativo.	1
24. Panel mela/vidrio ant. 100 2,47*0,60 de 50mm espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado laminado decorativo.	1
25. Panel mela/vidrio ant. 100 2,47*0,90 de 50mm espesor Estructura desmontable de aluminio color bronce grafito. Perfiles verticales cuadrados y tipo "U" de 50X50. Perfil barredera con tapa desmontable de 50X100 con doble ducto para instalaciones de energía , voz y datos, cajas troqueladas para tomas con tapas de PVC y niveladores internos de acero. Acabado laminado decorativo.	1
26. Ventana corrediza	1
27. Poste conector 2 vías 2,47	1
28. Puerta mela 2,47*0,90 con cerradura tipo kwikset. Marco de puerta con perfiles de aluminio, bisagra de pasador 3 unidades. Hoja de puerta construida con bastidores de madera de laurel y 2 tableros de 6mm. Laminado decorativo melamínico	1
29. Papeleras de 2 servicios, metálica	6
30. Sillas fijas sin brazos estructura de acero, pintado al horno con pintura electrostática , con respaldo y asientos en madera triplex posfórmada, con poliuretano de alta densidad	5

27

VP
ME

forrados con textil o cuerina.	
31. Sillas secretarias base neumática con apoya brazos importada con estructura metálica. Base de 5 puntas y garruchas de alta resistencia. Columna neumática con cubierta telescópica de plástico. Asiento y respaldo madera triples posformada, con poliuretano de alta densidad con tapas de plástico. Mecanismo de inclinación platina. Espaldar bajo. Acabado textil	7
32. Sillón presidente base neumática con apoya brazos importado con estructura metálica. Base de 5 puntas y garruchas de alta resistencia. Columna neumática con cubierta telescópica de plástico. Asiento y respaldo madera triples posformada, con poliuretano de alta densidad con tapas de plástico. Mecanismo de inclinación basculante. Espaldar alto. Acabado textil	1
33. ADMINISTRACIÓN DE CAJA	
34. Archivador vertical de 4 gavetas con cerradura de seguridad	1
35. Archivador aéreo frente recto mela 1,20	6
36. Basureros de oficina	7
37. Bibliotecas mixtas puertas en mela. 2,00*0,90*0,40; con 5 espacios para carpetas bene, con 4 puertas en mela con cerradura de seguridad	2
38. Credenza ejecutiva 0,73*1,45*0,45 con 2 puertas batientes en mela (Duraplac) con bisagras, picaporte, tiradera plasticas, repisa interior regulable y cerradura de seguridad, Base de madera solida con niveladores de piso	1
39. Esperas bipersonales sin brazos tapizadas en cuerina o damasco importado, estructura metalica con pintura electrostática en polvo, asiento y espaldar en triples posformado	2
40. Estación de trabajo Ejecutiva 1,50*1,70 mela compuesto por 2 módulos soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico	6
41. Estaciona de trabajo Ejecutiva 1,80*1,80 formica compuesto por módulo soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico	1
42. Locker de 6 servicios 1,80*1,15*0,45 cada servicio posee tubo ropero y repisa superior	1
43. Mesa de centro 0,60*0,60 vidrio 6mm.	1
44. Mueble bajo con puertas batientes y repisa inferior fija 1,00*0,45*0,90 alto	1
45. Mueble alto con puertas batientes y repisa interior fija 1,00*0,60*0,45	1
46. Panel Mela/mela tarjeta de vidrio 1,29*1,20	5
47. Panel Mela/mela tarjeta de vidrio 1,29*0,75	5
48. Panel Mela/mela 1,65*0,90	1
49. Sillas fijas sin brazos	2
50. Sillas secretarias base neumática con apoya brazos importada	6
51. Sillón presidente base neumática con apoya libros importado	1
52. M2 montaje mampara existente	14
53 CONTABILIDAD	

(28)

JIP
LCE

54. Archivador vertical de 4 gavetas con cerradura de seguridad	1
55. Archivador aéreo frente recto mela 1,20	10
56. Basureros de oficina	10
57. Bibliotecas mixtas puertas en mela. 2,00*0,90*0,40, con 5 espacios para carpetas bene, con 4 puertas en mela con cerradura de seguridad	18
58. Credenza ejecutiva 0,73*1,45*0,45 con 2 puertas batientes en mela	1
59. Esperas bipersonales sin brazos tapizadas en cuerina o damasco importado	2
60. Estación de trabajo Ejecutiva 1,50*1,70 mela compuesto por 2 módulo soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico	4
61. Estación de trabajo Ejecutiva 1,80*1,80 formica compuesto por módulo soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico	2
62. Estación de trabajo Ejecutiva 1,50*1,50 formica compuesto por módulo soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico	3
63. Estación de trabajo Ejecutiva 1,80*1,80 formica compuesto por módulo soporte gaveta, teclado corredizo, soportes laterales, faldón metálico	2
64. Mesa de centro 0,60*0,60 vidrio 6mm	1
65. Mueble bajo con puertas batientes y repisa inferior fija 1,00*0,45*0,90 alto	2
66. Mueble alto con puertas batientes y repisa interior fija 1,00*0,60*0,45	2
67. Panel mela/mela tarjeta de vidrio 1,29*1,20	4
68. Panel mela/mela tarjeta de vidrio 1,29*0,60	2
69. Panel mela/mela tarjeta de vidrio 1,29*0,75	4
70. Panel mela/mela tarjeta de vidrio 1,29*0,90	3
71. Panel mela/mela 1,65*0,90	3
72. Panel mela/mela 1,65*1,20	2
73. Panel mela/mela 1,65*0,75	1
74. Panel mela/mela 1,65*0,30	2
75. Postes conectores 1,65	4
76. Sillas fijas sin brazos.	7
77. Sillas secretarías base neumática con apoya brazos importada	10
78. Sillón presidente base neumáticas con apoya brazos importada	1
79. Corte de puerta, con cambio de 2 cerraduras llave y colocación de superficie de trabajo	1

3.- RADIO VIGÍA

1.- Sillas metálicas apilables	80.00 u
2.- Taburetes en madera, asiento de tela importada	3.00 M2
3.- Mueble de cocina alto en duraplac	1.50 ML
4.- Mueble bajo de cocina en duraplac	1.50 ML
5.- Tarima de madera desmontable en madera desmontable en tres cuerpos con tabloncillo lacado H=0.20	12.48 M2
6.- Sillón para sala bipersonal (En madera tratada)	3.00 u
7.- Sillón para sala- tripersonal (En madera tratada)	2.00 u
8.- División Modular (piso techo)	6.62 M2
9.- Mesa de centro	2.00 u
10.- Cortina pesada	45.3 ML
11.- Visillo para radio Vigía	45.3 ML

24

SP

KLF

12.- Alfombra, tráfico alto con padding	29.00 M2
13.- Persianas vertical pvc	4.20 ML
14.- Galería	76.20 ML
15.- Margaritas y/o ganchos decorativos	12 u
16.- Bastones	24.00 u
17.- Tubos de una pulgada y accesorio	42.90 ML
FABRICACIÓN NACIONAL	
GARANTÍA: 5 AÑOS	
PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS	
SUBTOTAL:	51.645,28
IVA	-----
TOTAL:	51.645,28

SON: USD. \$. 51.645,28 (CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON CERO CENTAVOS).

CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO.-

El pago se lo realizará de la siguiente manera 70% a la suscripción del contrato y el 30% a la fecha de entrega recepción de la totalidad de las FABRICACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO: ADMINISTRACIÓN DE CAJA Y CONTABILIDAD; ASESORÍA JURÍDICA Y RADIO VIGÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, a satisfacción de la Dirección Nacional del Control de Tránsito y Seguridad Vial.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS.-

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:

La Contratista, para asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones que dimanen del presente contrato, se compromete a entregar una garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato otorgada por un banco o una institución financiera o por intermedio de ellos, o fianza en Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros, por el 5% por ciento del valor del contrato. **(SIN CLÁUSULA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA SU COBRO)**

Garantía Técnica:

La Contratista garantiza que los suministros adquiridos por la Dirección Nacional de Transito y Transporte Terrestres son nuevos, de última tecnología y que incorpora las mejoras recientes en diseño y materiales.

En virtud de lo expuesto, La Contratista otorga una garantía técnica contra defectos de fabricación por CINCO AÑOS (60 MESES), contados a partir de su instalación y puesta en funcionamiento.

30

JP

Garantía por Anticipo:

Si por la forma establecida en el contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo.

CLÁUSULA NOVENA: PLAZOS.-

El plazo total máximo para la entrega de los bienes es el de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de que el anticipo se encuentra depositado en la cuenta designada por el contratista. Sin perjuicio de lo anterior, la Contratista podrá realizar entregas parciales antes de fenecer el plazo indicado.

CLAUSULA DÉCIMA: MULTAS.-

1.- Por cada día de retardo en la entrega de los suministros, la Contratista pagará en calidad de multa el uno (1) por mil del monto del contrato. El Contratante podrá, de ser el caso, descontar de lo adeudado el valor de las multas.

2.- El valor de las multas no podrá exceder del VALOR DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, si se excediera de este porcentaje, el Contratante podrá dar por terminado anticipada y unilateralmente el Contrato.

CLAUSULA UNDÉCIMA: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN.-

La ejecución de este contrato será supervisada y administrada por el Contratante a través del Subdirector Nacional de Transito.

CLAUSULA DUODÉCIMA TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS SUMINISTROS.-

La recepción de los suministros se realizará dentro los cuarenta y cinco (45) días a partir de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta designada por el contratista, en el siguiente sitio: Oficinas Financiero, Administración de Caja, Contabilidad, Asesoría Jurídica y Radio Vigía, ubicadas en la Calle Ramírez Dávalos OE 1-90 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito.

La recepción de los bienes se realizará cuando se haya producido la verificación y prueba de los bienes por el contratante.

Si durante la verificación y prueba de los suministros se encontraren partes incompletas, defectuosas o no aceptables, se comunicará a La Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, se efectuará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, se

(31)

J.P.
REF

considera que el estado de las mismas es satisfactorio, se procederá a elaborar el acta de Entrega- Recepción.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS.-

De conformidad con el Art. 162 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y Art. 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, publicada en el Registro Oficial 372 del 19 de julio del 2001, las partes podrán someter las controversias derivadas de la ejecución de este contrato, a los procesos de mediación, y arbitraje en derecho, establecidos en la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997.

No obstante lo anterior, las partes podrán de mutuo acuerdo renunciar al convenio arbitral, en la forma y con los efectos previstos en el Art. 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

Las controversias no sometidas a los procedimientos de mediación y arbitraje se resolverán en sede judicial ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo que ejerzan jurisdicción en el domicilio del contratista, aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, las disposiciones del Art. 104 y 105 de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación y su Reglamento vigente y 38 inciso primero de la Ley de Modernización del Estado.

De surgir controversias en que las partes no acuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio de la contratante del Estado o de las otras entidades del sector público. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el artículo 2415 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías Mediación de la Procuraduría General del Estado.


JP

(57)

LLF

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.-

Libre y voluntariamente, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.
Para constancia de lo acordado, las partes firman en cuadruplicado (4) ejemplares de igual tenor, en Quito DM, a 02 de diciembre de 2008



Dr. Jorge Pabón Guevara
General de Distrito
**DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL
DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
CONTRATANTE



Arq. Marcelo Castillo
Gerente-Propietario
MODULOS
CONTRATISTA

23