

*Oficinas Administrativas
Favor continuar con proceso.
18. Dic / 2012*

MEMORANDO No. 360-GTIC-2012

PARA: Dr. Danilo Granja Camacho
SUBGERENTE GENERAL SUBROGANTE

DE: GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

FECHA: 2012-12-18

Con relación a la sumilla inserta en memorando No. 702-SG-201, de 18 de diciembre de 2012, remito a usted las repuestas a las preguntas aclaraciones formuladas por el oferente invitado al procedimiento para la **ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO SYBASE 15.X PARA LOS AMBIENTES DE PRODUCCIÓN Y CONTINGENCIA, REPLICACIÓN SERVER Y POWER BUILDER**, con la finalidad de que autorice su publicación en el portal de compras públicas.

Atentamente,



Ing. Esteban Torres Romo
**GERENTE DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Mco.

Pregunta 1

Pregunta / Aclaración : ACLARACION

Respuesta / Aclaración :: Ver archivo adjunto, aclaración pliegos.

Fecha Pregunta : 2012-12-17 14:51:07

Archivo(s) Relacionado(s) :

[PLIEGOSADQUISICIONLICENCIASSYBASE-3.docx](#)(PLIEGOS)

Pregunta 2

Pregunta / Aclaración : Estimados Se solicita a la Entidad Contratante, IECE, corregir los numerales de las Condiciones Específicas, Sección III.

Respuesta / Aclaración :: NO SE PUEDE CAMBIAR LA

Vigencia de la oferta, Pagos, Plazos de ejecución y forma de pago si es lo que solicita se cambie

Fecha Pregunta : 2012-12-17 16:50:22

Archivo(s) Relacionado(s) :

Pregunta 3

Pregunta / Aclaración : Estimados en el pliego escrito recibido, no constan los formularios para oferta, por lo que Uniplex S.A. presentará los formularios basados en los procesos de Régimen Especial.

Respuesta / Aclaración :: **Si** presenten los formularios basados en los procesos de Régimen Especial.

Fecha Pregunta : 2012-12-17 16:50:49

Archivo(s) Relacionado(s) :

Pregunta 4

Pregunta / Aclaración : Estimados en vista de que en los pliegos no se encuentra incluido el proyecto de contrato, solicitamos proporcionarlos.

Respuesta / Aclaración :: SI LO VAMOS A PROPORCIONAR

EL ABG. NELSON CARRION DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA INDICA QUE SE LE PROPORCIONARA EL PROYECTO DEL CONTRATO CUANDO YA ESTEN ADJUDICADOS



IECE

Fecha Preguntada: 2012-12-17 16:51:11

Archivo(s) Relacionado(s) :

Pregunta 5

Pregunta / Aclaración : Estimados en los pliegos, se menciona la siguiente forma de pago: ¿Forma de Pago: El pago se realizará de la siguiente manera: Licenciamiento, Servicio y de Horas de Soporte: ¿50% como anticipo? ¿50% restante luego de la firma del acta entrega recepción definitiva de los bienes y servicios a entera satisfacción del IECE, previa presentación de la siguiente información. o Entrega de las licencias de Sybase ASE o A la conclusión del servicio de replicación

Solicitamos modificar la forma de pago de la siguiente forma: Licenciamiento, Servicio y de Horas de Soporte: ¿50% a la firma del contrato ¿30% a la entrega de las licencias de Sybase ASE ¿20% a la conclusión del servicio de replicación (suscripción del acta de entrega recepción definitiva). Solicitamos se recepte la factura respectiva para el procesamiento de cada pago.

Respuesta / Aclaración :: NO ES POSIBLE

Fecha Preguntada : 2012-12-17 16:51:53

Archivo(s) Relacionado(s) :

Pregunta 6

Pregunta / Aclaración :

Estimados en los pliegos, se menciona en el numeral 2.:

?Mantenimiento y actualización de versiones:
tendrá vigencia durante un (1) año calendario, contado a partir de la suscripción del acta
entrega recepción definitiva a entera satisfacción del IECE.?

Solicitamos modificar de la siguiente
forma:Mantenimiento y actualización de versiones: tendrá vigencia durante un (1) año calendario,
contado a partir de la suscripción del contrato.Esta solicitud se realiza en virtud de que la
aplicación de descuentos por parte del fabricante, toma en consideración dicha fecha.

**Respuesta / Aclaración :: NO, DEBE SER A LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA
RECEPCION**

Fecha Pregunta : 2012-12-17 16:52:38

Archivo(s) Relacionado(s) :

Pregunta 7

Pregunta / Aclaración : Estimados solicitamos incluir el Proyecto de Contrato en las Bases de
Contratación.

Respuesta / Aclaración :: SI LO VAMOS A PROPORCIONAR

EL ABG. NELSON CARRION DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
INDICA QUE SE LE PROPORCIONARA EL PROYECTO DEL CONTRATO
CUANDO YA ESTEN ADJUDICADOS

Fecha Pregunta : 2012-12-17 16:53:06

Archivo(s) Relacionado(s) :

Pregunta 8

Pregunta / Aclaración : Estimados en el literal 4.8.1 Términos de referencia:Antecedentes se
menciona: "que permita mejorar
la recuperación ininterrumpida " se solicita modificar por: "que con interrupciones mínimas
garantiza la recuperación del servicio"

Respuesta / Aclaración :: NO DEBE HABER INTERRUPCIONES MINIMAS

Fecha Pregunta : 2012-12-17 16:55:42

Archivo(s) Relacionado(s) :

Pregunta 9

Pregunta / Aclaración : En el literal 3.1 Sybase ASE 15.x Solicitamos modificar por: Compresión
de datos (Opción que requiere licenciamiento adicional).- permite comprimir los datos reduciendo la
cantidad de almacenamiento requerido, facilita la ejecución de sentencias de consulta, inserción y
modificación sobre los datos comprimidos y el motor devuelve datos des-comprimidos de una manera
transparente para el usuario. Con esta opción se reduce el consumo de memoria cache, lo que

Respuesta / Aclaración :: NO

EI IECE NO DEBE PAGAR LICENCIAMIENTO ADICIONAL PARA LA COMPRESION DE DATOS, AL MENOS EN ESTE PROYECTO

Fecha Pregunta : 2012-12-17 16:56:53

Archivo(s) Relacionado(s) :

Pregunta 10

Pregunta / Aclaración : En la página 16 luego del punto 3.3 Power Builder se solicita cambiar:

Migrar todas las bases de producción y desarrollo de Sybase 15.5 a la versión mas reciente Disponible, instalar el Servidor de Replicación Sybase en el ambiente de producción que replicara todas las bases de producción del sitio principal (PRODUCCIÓN) al SITIO ALTERNO (Contingencia) que proporcione mayor seguridad y redundancia de la información y que con interrupciones mínimas garantiza la recuperación del servicio, en caso de presentarse algún fallo debido a la gran cantidad de riesgos a los que se encuentra expuesta y garanticen la disponibilidad de servicios y aplicaciones del IECE a nivel nacional

Respuesta / Aclaración :: NO

No debe haber interrupciones mínimas en la recuperación del servicio debe ser transparente el momento que el sitio principal deje de funcionar, de forma automática debe entrar a funcionar el sitio alterno.

Fecha Pregunta : 2012-12-17 16:57:35

Archivo(s) Relacionado(s) :

Pregunta / Aclaración : En el punto 4 Especificaciones Técnicas Solicitamos modificar por:El licenciamiento y servicios que se detallan a continuación están diseñados especialmente para asistir a IECE en: ?Licenciamiento de Sybase ASE EE para los ambientes de Producción (2cores), cluster (2 cores) y Standby (4 cores)

Respuesta / Aclaración :: NO DEBE SER STANDBY 4 CORES, debe ser de acuerdo a las especificaciones técnicas que están en los pliegos debe ser : Licenciamiento de Sybase ASE EE para los ambientes de Producción (2cores), cluster (2 cores) y Standby (2 cores)

Fecha Pregunta : 2012-12-17 16:58:05

Archivo(s) Relacionado(s) :

Pregunta 12

Pregunta / Aclaración : Solicitamos modificar En el literal 5.7 Garantías por Los periodos de tiempo hasta el diagnóstico del problema de acuerdo al nivel de afectación al sistema son: alta (6 horas), media (48 horas laborables) y baja (96 horas laborables). Esta garantía entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción del contrato.

Respuesta / Aclaración :: NO, PROCEDE QUEDA DE ACUERDO A LOS PLIEGOS

NO PROCEDE, QUEDA DE ACUERDO A LOS PLIEGOS

Fecha Pregunta : 2012-12-17 16:59:32

Archivo(s) Relacionado(s) :