

P E T R O P R O D U C C I O N
REQUISICION DE COMPRA NACIONAL

PROVEEDORES SUGERIDOS

REQ'N DE COMPRA No. 202483

CODIGO DESCRIPCION

1. -	Fecha : 2008/08/21
2. -	Pág. No. 1
3. -	Solicitud de Compra : DA-108835
4. -	Clasificación del Material : 38
5. -	Dest. : BODEGA LAGO AGRIQ -
6. -	Código de Urgencia : INMEDIATO
7. -	ARTICULOS SUSTITUIBLES?: S
8. -	Código Contable : 83102

ITEM CANTIDAD UDM CODIGO INTERNO DEL ARTICULO, FABRIC, Y No. DE PARTE DESCRIPCION

381040 ANODES, MAGNESIUM

1 250 EA M.E.C. : 381040173 FAB: N/P:

ANODO DE MAGNESIO DE ALTO POTENCIAL, TIPO 17S3,
17 LBS. EMPACADO, CON ALAMBRE DE 10 PIES # 12
AISLAMIENTO TW (STANDARD).

COMPOSICION QUIMICA %

Al. 0.010

Mn. 0.50 A 1.30

Cu 0.02 MAX.

Ni 0.001 MAX.

Fe 0.03 MAX.

OTROS 0.05 o 0.3 MAX. TOTAL.

Mg DIFERENCIA HASTA ALCANZAR EL 100%

2 200 EA M.E.C. : 381040174 FAB: N/P:

ANODO DE MAGNESIO, ALEACION H-1. GRADO "C"
17 LBS. EMPACADO, CON ALAMBRE DE 10 PIES
12 SOLIDO, AISLAMIENTO TW (STANDARD).

COMPOSICION QUIMICA %

Al. 5.0 - 7.0

Mn. 0.15 MIN.

Zn. 2.0 - 4.0

Si. 0.30 MAX.

Cu. 0.10 MAX.

Ni. 0.003 MAX.

Fe. 0.003 MAX.

OTROS 0.30 MAX.

Mg DIFERENCIA HASTA ALCANZAR EL 100%

381090 ANODES, ALUMINUM

3 600 EA M.E.C. : 381090030 FAB: N/P:

ANODO DE ALUMINIO (ALEACION 2), 30 LBS.

ANODO TIPO H30, NUCLEO TIPO E.

COMPOSICION QUIMICA %

Zn 2.8 - 3.5

Si 0.08 - 0.20 MAX.

In 0.01 - 0.02

ALUMINIO: DIFERENCIA HASTA ALCANZAR EL 100%

Valor Total Estimado US \$: 179.200.00

PETROPRODUCCION
REQUISICION DE COMPRA NACIONAL

809 HAT 24/1/08

REQ'N DE COMPRA No. 202483

Pág. No. 2

JUSTIFICATIVOS: MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALACION DE PROTECCION CATODICA EN
FACILIDADES DE PRODUCCION DISTRITO AMAZONICO

OBSERVACIONES :

SOLICITADO POR: L. SIMISTERRA. 91375

APROBACIONES PARA LA COMPRA:

XCF/ [Signature] 20992 08/08/08 SUP/ [Signature] 23/11/08

JL. [Signature] 08/08/08 SUP/ Carlos Orosio 90752 29/08/08

Para uso exclusivo del Dpto. de Materiales (Sección Compras Nacionales).
ESTA NO ES UNA ORDEN DE COMPRA



SUPERVISOR DE COMPRAS: [Signature] COMPRADOR : [Signature]

PETROPRODUCCION
MATERIALES - COMPRAS NACIONALES
PROCESOS DE SUBASTA INVERSA - SNCP
CRONOGRAMA 002

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
08-Sep	Registro de Proveedores	Plataforma SNCP
09-Sep	Registro de Proveedores	Plataforma SNCP
10-Sep	Publicación e Invitación a Cotizar SNCP	Plataforma SNCP hasta 16h00
11-Sep	Preguntas y respuestas	Plataforma SNCP
12-Sep	Límite de Preguntas	Plataforma SNCP hasta 12h00
13/14-sep	FIN DE SEMANA	
15-Sep	Límite de Respuestas	Plataforma SNCP hasta 16h00
16-Sep	Preparación de Propuesta Técnica y Legal	Proveedores
17-Sep	Recepción, apertura de sobres y calificación de proveedores	11h00 Planta Baja Ed. Villafuerte
18-Sep	Elaboración y aprobación de acta de calificación	Comisión Compras Nacionales
19-Sep	Habilitación de proveedores en SNCP	Plataforma SNCP hasta 16h00
20/21-sep	FIN DE SEMANA	
22-Sep	Capacitación a proveedores calificados	10h00 Comisión Compras Nacionales
23-Sep	Simulacro práctico entre PPR y Proveedores usando INTERNET	10h00 SNCP (Ambiente Capacitación)
24-Sep	Procesos de puja en línea de acuerdo al siguiente horario:	
24-Sep	RC-240342 MODULO HIDRAULICO COMPLETO; RCP 41; CPC 43220; VARIACION 0,5%	09h00 hasta 09h20 SNCP
24-Sep	RC-240346 TELEVISOR LCD 46"; RCP 77; CPC 47313; VARIACION 0,5%	09h30 hasta 09h50 SNCP
24-Sep	RC-240349 BOMBAS INGERSOLL RAND; RCP 41; CPC 43220; VARIACION 0,5%	10h00 hasta 10h20 SNCP
24-Sep	RC-240353 MAQUINAS GIMNASIO; RCP 70; CPC 38430; VARIACION 0,5%	10h30 hasta 10h50 SNCP
24-Sep	RC-202483 ANODOS DE MAGNESIO; RCP 38; CPC 42999; VARIACION 0,5%	11h00 hasta 11h20 SNCP
24-Sep	Emisión de recomendación respectiva por la Comisión de Compras Nacionales	14h00 Comisión Compras Nacionales
27/28-sep	FIN DE SEMANA	
30-Sep	Publicación de recomendación de adjudicación en el SNCP	Plataforma SNCP hasta 16h00

20 Tiempo en días del proceso (Invitación - Notificación de adjudicación)

APROBACIONES:

 9/11/25

 9/23/14
 9/21/13