



FUERZA TERRESTRE

HOSPITAL BÁSICO HB-17 "PASTAZA"

INFORME

HB-17-BS-FAR-2020-008

DIRECCION DEL H B		17 BS - PASTAZA	
SUBD. MED.	()	P-2 / P-3	()
SUBD. ADM.	()	SIG	()
P-1	()	NUTRICION	()
P-4	()	SAN. AMBIENTAL	()
UNIDAD FIN.	()	LABORATORIO	()
COMPRAS P.B.	()	OTRO SER. SA	()
ACCION A TOMARSE	NORME ()	URGENTE	()

condiciones y condiciones de urgencia

FECHA: _____ FIRMA: _____

Puyo, 20 de marzo de 2020

PARA: TCRN DE SND. GALO MOLINA C.
DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO 17BS

ASUNTO: En cumplimiento al memorándum FT-HB-17-P4-2020-075-O, me permito presentar el Informe de necesidad por emergencia sanitaria por COVID-19, para adquirir dispositivos médicos para el Hospital Militar HB-17 "PASTAZA", según el acuerdo N° 00126-2020 de fecha jueves 12 de marzo del 2020, declárese el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del sistema nacional de salud, provocado por el coronavirus covid-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población emergencia sanitaria.

1.- ANTECEDENTES

Ante la situación actual que está viviendo el Ecuador por causa del COVID-19 me permito dar a conocer la necesidad de la adquisición de Dispositivos médicos para esta casa de salud y así cubrir con las necesidades de los servicios de hospitalización, consulta externa y emergencia, y así permitirá tener un abastecimiento para este Hospital ante la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país. En función de lo indicado en el Acuerdo N° 00126-2020 de fecha jueves 12 de marzo del 2020; "Art. 1.- Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población".

2.- DESARROLLO

En cumplimiento al memorándum FT-HB-17-P4-2020-075-O de fecha 18 de marzo se convoca a una reunión extraordinaria del Comité de Fármaco Vigilancia de esta

casa de salud, donde se da a conocer el stock de los insumos existentes, y el comité observa que los mismo son insuficiente para enfrentar la posible llegada de la pandemia al área de jurisdicción de este hospital (Cantón Pastaza), por lo cual se pone a consideración el listado de los posibles insumos para su adquisición, posterior al análisis sucinto de lo antes mencionado, el comité autoriza que se genere el proceso correspondiente para la compra de insumos y dispositivos médicos de barrera de protección emergente para enfrentar al COVIT-19 en el HB-17 "PASTAZA". Para lo cual, por medio del presente me permito dar a conocer a usted Señor Doctor Galo Molina Director del HB-17 "PASTAZA", el listado de insumos aprobado por el Comité de Farmacia para el proceso de adquisición de los dispositivos médicos para esta casa de salud y así cubrir con las necesidades de todos los servicios, considerando que el Hospital, brinda atención de salud de segundo nivel a todo el personal militar, dependientes, IEES, ISPOL y MSP, se necesita proporcionar protección al personal de salud que labora diariamente fin prevenir posibles contagios masivos, ya que están en primera línea de contacto diario con pacientes potencialmente infectados y continuar de forma operativa en bienestar de la población en general.

Es meritorio mencionar que en referencia al numeral 31 Art.- 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL CONTRATACIÓN PÚBLICA. Establece: "las situaciones de emergencias": son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, sequías, inundaciones, grave conmoción, interna, guerra internacional ...) y otras que provocan por fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es correcta, inmediata, imprevista, probada y objetiva".

De acuerdo a lo mencionado, se presenta a Usted señor Coronel la necesidad de adquisición de dispositivos médicos, según el siguiente detalle:

HOSPITAL BASICO 17 BS "PASTAZA"

DISPOSITIVOS MEDICOS ACUERDO N.º 00126 -2020

ITEM	DENOMINACION	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	JUSTIFICACION NECESIDAD COVID-19
1	BATAS DE MANGA LARGA "M"	Tela no tejida, SMS, polietileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m ² , laminada, ribete redondo en el cuello, resistente a fluidos corporales, con mangas largas, puño de algodón 10 cm de largo, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 125 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de la manga 65 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable	UNIDAD	900	Es necesaria la adquisición de estas prendas ya que servirán de protección para el personal de salud que labora dentro del Hospital Básico, para el manejo de pacientes que presenten síntomas sospechosos para dar positivo al COVID-19, de esta manera evitaremos contagios al personal de salud
2	GORRO QUIRÚRGICO, TAMAÑO ESTÁNDAR	De tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m ² , con elástico en los bordes, resistente a fluidos, antiestática, tamaño estándar, no estéril, descartable	UNIDAD	488	Es necesaria la adquisición de estas prendas ya que servirán de protección para el personal de salud que labora dentro del Hospital Básico, para el manejo de pacientes que presenten síntomas sospechosos para dar positivo al COVID-19, de esta manera evitaremos contagios al personal de salud
3	ALCOHOL ANTISEPTICO 70%	Aspecto: liquido transparente, traslucido, incoloro, olor característico, libre de partículas	GALON	20	Es necesaria la adquisición de este producto ya que servirá para la desinfección de las

	extrañas. Alcohol al 70%			diferentes áreas que puedan estar en contacto con el COVID-19
4	MASCARILLAS N95	Máscara protectora con capacidad de filtración 95% de patógenos, clip metálico de aluminio, espuma interna de poliuretano, elemento filtrante de tela no tejida de polipropileno y poliéster, cintas elásticas de elastómero, libre de látex, descartable	UNIDAD	715
5	MASCARILLA QUIRÚRGICA, ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR	Tela no tejida polipropileno 100%, SMS, gramaje 35 g/m2, de dos capas, con filtro de tres pliegues, sujeción con elástico, con barra nasal de aluminio cubierta, resistente a fluidos, antiestática, hipoalergénica, no estéril, descartable	UNIDAD	2250
6	VIRKON	Aspecto (puro): polvo granular de color rosa grisáceo. Suave aroma a limón. Aspecto (solución desinfectante): líquido de color rosa. Solución prácticamente inodora. pH (solución 1%) = 2.6	UNIDAD	33
				Es necesaria la adquisición de estas prendas ya que servirán de protección para el personal de salud que labora dentro del Hospital Básico, para el manejo de pacientes que presenten síntomas sospechosos para dar positivo al COVID-19, de esta manera evitaremos contagios al personal de salud
				Es necesaria la adquisición de estas prendas ya que servirán de protección para el personal de salud que labora dentro del Hospital Básico, para el manejo de pacientes que presenten síntomas sospechosos para dar positivo al COVID-19, de esta manera evitaremos contagios al personal de salud
				Es necesaria la adquisición de este producto ya que servirá para la desinfección de las diferentes áreas que puedan estar en contacto con el COVID-19

7	GAFAS DE SEGURIDAD	Plástico resistente transparente, policarbonato, ajustables, protección ocular lateral, anti rayaduras y antiniebla, antireflejo, resistente a los químicos.	UNIDAD	31	Es necesaria la adquisición de estas prendas ya que servirán de protección para el personal de salud que labora dentro del Hospital Básico, para el manejo de pacientes que presenten síntomas sospechosos para dar positivo al COVID-19, de esta manera evitaremos contagios al personal de salud
8	GUANTES DE MANEJO "M"	De látex, ambidiestro, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable	CAJAX50	40	Es necesaria la adquisición de estas prendas ya que servirán de protección para el personal de salud que labora dentro del Hospital Básico, para el manejo de pacientes que presenten síntomas sospechoso para dar positivo al COVID-19, de esta manera evitaremos contagios al personal de salud
9	SÁBANA 1 1/2 PLAZA CON ELÁSTICO	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m ² , hidrofóbica, antiestática, ajuste resortado en las esquinas, resistente a la tracción, no estéril, descartable	UNIDAD	8	Es necesaria la adquisición de estas prendas ya que servirán para el cambio oportuno de sabana evitando la contaminación por COVID-19.
10	TERMÓMETRO INFRAROJO	Luz infrarroja, memoria, pantalla digital, batería, reusable	UNIDAD	3	Es necesaria la adquisición de este producto ya que servirá para la toma de temperatura de los pacientes con síntomas por

<p>COVID-19 evitando el contacto directo con los pacientes mencionados.</p>				
<p>Es necesaria la adquisición de este producto ya que servirá para la desinfección de manos de las personas que puedan estar en contacto con el COVID-19</p>	<p>10</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>GEL ANTIBACTERIAL 70%</p>	<p>11 GEL ANTIBACTERIAL</p>

3.- CONCLUSION

- La farmacia del HB-17 "PASTAZA" tiene bajo su responsabilidad proporcionar insumos médicos a las diferentes áreas de esta casa de salud, para brindar atención médica al personal militar, civil, y/o familiares que acuden, por lo que se crea la necesidad de adquirir dispositivos médicos.
- Se analizó los requerimientos y necesidades de cada una de las áreas de esta casa de salud, con lo que se elaboró un listado aprobado por el comité de farmacia para realizar la adquisición de dispositivos médicos.
- Es de vital importancia contar con equipo de bioprotección en vista de la emergencia nacional que nos encontramos atravesando con la finalidad de proporcionar seguridad al personal que labora a esta casa de salud.

4.- RECOMENDACIONES

Se realice las gestiones necesarias para la adquisición de dispositivo médicos para el correcto desempeño del personal profesional que labora en esta casa de salud, a fin de brindar una mejor atención al público en general y estar preparados ante la emergencia sanitaria según lo indicado en el Acuerdo N° 00126-2020 de fecha de fecha jueves 12 de marzo del 2020.

Atentamente,



Q.F. MAYRA CRIOLLO
ENCARGADA DE FARMACIA DEL HB-17" PASTAZA